

Título: CAMBIO COLOR ILUMINACIÓN INTERIOR CITROËN C5. [1er C5 Modificado]

Autor: Sabu

En este brico veremos cómo cambiar la iluminación interior de un C5 II al 100%

Para comenzar, necesitaremos los siguientes materiales:



- Leds SMD del color deseado de 800MCD.
- Un kit de precisión para las tornillerías de la radio.
- Soldador tipo lápiz.
- Flux.
- Pinzas de precisión con punta muy fina.
- Estaño.
- Filtro de color del color deseado.
- Leds normales de 3mm.
- Resistencias para leds.
- Alguna funda termo retráctil (por si nos cargamos algo).
- Cinta aislante (Nunca está de más, aunque no va a hacer falta).

Aviso: Usted es el único responsable del uso de estos manuales. Nuestro club no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del uso de esta información. Recordamos que alguno de los manuales expuestos en esta web afectan directamente a la seguridad del vehículo. La información ha sido facilitada por los usuarios, por lo que no podemos garantizar su veracidad.

Garantía: En algunos casos, la manipulación del vehículo puede anular la garantía, por ello sugerimos que lo tenga presente a la hora de realizarlos.

Recomendación: Sabemos que es una gran satisfacción realizar las operaciones de mantenimiento por uno mismo, pero también queremos que sea consciente de que de no realizarse con la profesionalidad necesaria puede dañar su vehículo, poniendo en riesgo su seguridad. Desde Hydractives le recomendamos que ante visite su Servicio Oficial ante problemas o dudas.

Título: CAMBIO COLOR ILUMINACIÓN INTERIOR CITROËN C5. [1er C5 Modificado]

Autor: Sabu

Concepto básico de trabajo:

Para soldar en cualquier parte del vehículo, debes de aplicar un poco de flux, sujetar el led con las pinzas y aplicar calor para desoldarlo. Por lo general, el estaño que queda en la placa al desoldar el led es suficiente para soldar el nuevo.

ATENCIÓN! tener especial cuidado con lo positivo y lo negativo, ya que no son bombillas y si lo pones del revés no te funcionarán e incluso podrá hacer que falle una serie completa.

Antes de desoldar un led, debes de asegurarte de cómo está situado, la polaridad que tiene, y el consumo del mismo (Hay algunos en los mandos de las puertas que no son leds SMD pero que se cambian por estos sin problema).

Evitar el calor continuo en las placas y asegurarse de que las soldaduras están realizadas correctamente.

Ah, y apagar el coche, eso lo 1º.

Se recomienda hacer fotos de TODAS las piezas antes de desoldarlas, ya que los leds tienen polaridad y están marcados, y en caso de mal montaje o fallo sabrás donde metiste la pata.

Ahora explicaremos como cambiar la iluminación por zonas.



1-Mandos elevallunas

Quitamos el mando del elevallunas sujetándolo por un lado y tirando hacia arriba con cuidado. Soltar el cable de conexión al mando. A continuación, con un destornillador plano, abrir las pestañas y sacar la placa del circuito.

Localizar el led y sustituir por el nuevo tal y como se explicó en el concepto básico de trabajo, después verificar el correcto funcionamiento sin montar del todo, así evitaremos pasar doble trabajo.

Tener especial cuidado con el mando de elevallunas - espejos del conductor, ya que contiene más leds que el resto, y si no se hace con cuidado puedes dañar otras partes del circuito.

Aviso: Usted es el único responsable del uso de estos manuales. Nuestro club no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del uso de esta información. Recordamos que alguno de los manuales expuestos en esta web afectan directamente a la seguridad del vehículo. La información ha sido facilitada por los usuarios, por lo que no podemos garantizar su veracidad.

Garantía: En algunos casos, la manipulación del vehículo puede anular la garantía, por ello sugerimos que lo tenga presente a la hora de realizarlos.

Recomendación: Sabemos que es una gran satisfacción realizar las operaciones de mantenimiento por uno mismo, pero también queremos que sea consciente de que de no realizarse con la profesionalidad necesaria puede dañar su vehículo, poniendo en riesgo su seguridad. Desde Hydractives le recomendamos que ante visite su Servicio Oficial ante problemas o dudas.

Título: CAMBIO COLOR ILUMINACIÓN INTERIOR CITROËN C5. [1er C5 Modificado]

Autor: Sabu

2-Mando de suspensión Hydractive 3 - 3+

Con un destornillador y mucho cuidado, pinzar ligeramente el mando desde el lateral derecho posterior. Una vez extraído desconectar el cable de conexión y abrir. En este caso nos encontraremos con una serie de 5 leds o 7, según modelo. Sustituir todos los leds OJO con el + -, y antes de volverlo a ensamblar cubrir la parte interior de goma (solo lo que sería el "techo") con un material negro o cinta aislante, ya que si no se cubre, el mando deslumbrará en el coche y lo iluminará de color azul, molestando así en la conducción.

Una vez realizada la operación verificar el correcto funcionamiento sin montar del todo y ver si la iluminación es correcta o en exceso. Si es excesiva, repetir la operación hasta que se adapta a tu gusto.

3-Radio RD4 - RT3 - RT4

Extraer la radio del salpicadero ayudándose de una llave torx, con la que se deberán de aflojar los tornillos situados en los agujeros de los extremos del frontal.

Una vez se extrae, desconectar el bloque de cables presionando la palanca del "cuadrado de conexiones" hacia arriba (se ve en el momento).

Con el destornillador de precisión, aflojar los dos tornillos que sujetan el frontal de la radio. Una vez extraído, continuar la tarea apoyando el frontal del revés (los botones se pueden caer) y extraer la placa.

Una vez extraes la placa, con cuidado sustituir todos los leds.

Después montar de manera inversa todo lo anterior. Al igual que antes, recomiendo no instalar al 100%, ya que los leds pueden no estar bien soldados y da bastante trabajo montar y volver a desmontar todo.

Una vez verifiques que funciona deja la radio en su sitio pero sin sujetarla, pues continuaremos cambiando la iluminación al bloque de climatización.

4-Bloque de climatización

Extraer la radio, sujetar con fuerza el bloque por la parte superior y tirar hacia ti y hacia abajo a la vez. Una vez lo extraes desconectar TODAS las conexiones del bloque .

Poner sobre una superficie lisa mirando hacia abajo, y extraer la parte más grande (4 tornillos y pestañas de sujeción) Realizar la sustitución de los leds al igual que antes, pero CUIDADO! en este caso hay muchos leds que no se deben tocar, como son los de subir temperatura y bajarla, y mismamente los de mandos activos (en este caso se puede elegir)

Aviso: Usted es el único responsable del uso de estos manuales. Nuestro club no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del uso de esta información. Recordamos que alguno de los manuales expuestos en esta web afectan directamente a la seguridad del vehículo. La información ha sido facilitada por los usuarios, por lo que no podemos garantizar su veracidad.

Garantía: En algunos casos, la manipulación del vehículo puede anular la garantía, por ello sugerimos que lo tenga presente a la hora de realizarlos.

Recomendación: Sabemos que es una gran satisfacción realizar las operaciones de mantenimiento por uno mismo, pero también queremos que sea consciente de que de no realizarse con la profesionalidad necesaria puede dañar su vehículo, poniendo en riesgo su seguridad. Desde Hydractives le recomendamos que ante visite su Servicio Oficial ante problemas o dudas.

Título: CAMBIO COLOR ILUMINACIÓN INTERIOR CITROËN C5. [1er C5 Modificado]

Autor: Sabu

Luego extraer los bloques de mandos de ESP, APERTURA, PARKING, ALERTA CAMBIO DE CARRIL, ALARMA y TA y realizar la operación de igual manera.

Todos los bloques se sujetan por pestañas y tornillos, según la versión puede variar ligeramente pero esto no implica dificultades. Antes de desarmar la pieza visualizar las partes y pestañas a abrir para realizarlo por el orden correcto.

Después ensamblar los bloques de igual manera, pero OJO, el bloque de climatización se debe de montar en vertical, es decir, introducir en las 4 pestañas a la vez, si no lo haces así puedes romper el mando de regulación de caudal.

Verificar la iluminación correcta de todo, y si es todo correcto volver a instalar, y en este caso ya podemos fijar la radio en su sitio.

5-Aireadores

Extraer los aireadores tirando hacia ti de ellos y sustituir el led de 3mm por uno igual del color deseado. En caso de no tener, instalar un led SMD a presión junto con una resistencia, todo ello dentro de funda termoretractil.

6-Pantalla multifunción (Solo vehículos no equipados con RT3-RT4)



Aviso: Usted es el único responsable del uso de estos manuales. Nuestro club no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del uso de esta información. Recordamos que alguno de los manuales expuestos en esta web afectan directamente a la seguridad del vehículo. La información ha sido facilitada por los usuarios, por lo que no podemos garantizar su veracidad.

Garantía: En algunos casos, la manipulación del vehículo puede anular la garantía, por ello sugerimos que lo tenga presente a la hora de realizarlos.

Recomendación: Sabemos que es una gran satisfacción realizar las operaciones de mantenimiento por uno mismo, pero también queremos que sea consciente de que de no realizarse con la profesionalidad necesaria puede dañar su vehículo, poniendo en riesgo su seguridad. Desde Hydractives le recomendamos que ante visite su Servicio Oficial ante problemas o dudas.

Título: CAMBIO COLOR ILUMINACIÓN INTERIOR CITROËN C5. [1er C5 Modificado]

Autor: Sabu



Una vez extraes la pantalla, aflojas los tornillos frontales y sueltas el conector.



Aviso: Usted es el único responsable del uso de estos manuales. Nuestro club no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del uso de esta información. Recordamos que alguno de los manuales expuestos en esta web afectan directamente a la seguridad del vehículo. La información ha sido facilitada por los usuarios, por lo que no podemos garantizar su veracidad.

Garantía: En algunos casos, la manipulación del vehículo puede anular la garantía, por ello sugerimos que lo tenga presente a la hora de realizarlos.

Recomendación: Sabemos que es una gran satisfacción realizar las operaciones de mantenimiento por uno mismo, pero también queremos que sea consciente de que de no realizarse con la profesionalidad necesaria puede dañar su vehículo, poniendo en riesgo su seguridad. Desde Hydractives le recomendamos que ante visite su Servicio Oficial ante problemas o dudas.

Título: CAMBIO COLOR ILUMINACIÓN INTERIOR CITROËN C5. [1er C5 Modificado]

Autor: Sabu



Con cuidado desmontar las carcasas ayudándose de un destornillador hasta lograr extraer la placa. Especial cuidado con la pantalla y las uniones a esta.

Imágenes de pantalla C del C2 de Samu.





Aviso: Usted es el único responsable del uso de estos manuales. Nuestro club no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del uso de esta información. Recordamos que alguno de los manuales expuestos en esta web afectan directamente a la seguridad del vehículo. La información ha sido facilitada por los usuarios, por lo que no podemos garantizar su veracidad.

Garantía: En algunos casos, la manipulación del vehículo puede anular la garantía, por ello sugerimos que lo tenga presente a la hora de realizarlos.

Recomendación: Sabemos que es una gran satisfacción realizar las operaciones de mantenimiento por uno mismo, pero también queremos que sea consciente de que de no realizarse con la profesionalidad necesaria puede dañar su vehículo, poniendo en riesgo su seguridad. Desde Hydractives le recomendamos que ante visite su Servicio Oficial ante problemas o dudas.

Título: CAMBIO COLOR ILUMINACIÓN INTERIOR CITROËN C5. [1er C5 Modificado]

Autor: Sabu



Una vez libres la placa del esqueleto, sustituir los leds.


Aviso: Usted es el único responsable del uso de estos manuales. Nuestro club no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del uso de esta información. Recordamos que alguno de los manuales expuestos en esta web afectan directamente a la seguridad del vehículo. La información ha sido facilitada por los usuarios, por lo que no podemos garantizar su veracidad.

Garantía: En algunos casos, la manipulación del vehículo puede anular la garantía, por ello sugerimos que lo tenga presente a la hora de realizarlos.

Recomendación: Sabemos que es una gran satisfacción realizar las operaciones de mantenimiento por uno mismo, pero también queremos que sea consciente de que de no realizarse con la profesionalidad necesaria puede dañar su vehículo, poniendo en riesgo su seguridad. Desde Hydractives le recomendamos que ante visite su Servicio Oficial ante problemas o dudas.

Título: CAMBIO COLOR ILUMINACIÓN INTERIOR CITROËN C5. [1er C5 Modificado]

Autor: Sabu



Coger el filtro de color ámbar, y copiarlo en el nuevo filtro de color azul.

Montar el conjunto y verificar que funcione todo al 100%. Después de esto, si todo es correcto, volver a montar el conjunto en el coche y colocar la capilla ejerciendo presión hacia dentro y hacia abajo.

Archivo:7-Iluminación del Cuadro de velocidades.

Extraer el cuadro de la plancha de abordó ayudándose de dos destornilladores planos. Introducirlos por el lado pegado a los dos puntitos frontales, y poco a poco ejercer presión inversa para que el cuadro salga expulsado hacia fuera sin dañar el marco.

Una vez lo liberes, desconecta el conjunto del cableado del coche.

Le das la vuelta al cuadro y extraes la pantalla transparente, que sale abriéndole las pestañas de la parte trasera.

Retiras las agujas con suavidad (haciendo palanca suavemente con un destornillador) y retiras la plantilla.



Aviso: Usted es el único responsable del uso de estos manuales. Nuestro club no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del uso de esta información. Recordamos que alguno de los manuales expuestos en esta web afectan directamente a la seguridad del vehículo. La información ha sido facilitada por los usuarios, por lo que no podemos garantizar su veracidad.

Garantía: En algunos casos, la manipulación del vehículo puede anular la garantía, por ello sugerimos que lo tenga presente a la hora de realizarlos.

Recomendación: Sabemos que es una gran satisfacción realizar las operaciones de mantenimiento por uno mismo, pero también queremos que sea consciente de que de no realizarse con la profesionalidad necesaria puede dañar su vehículo, poniendo en riesgo su seguridad. Desde Hydractives le recomendamos que ante visite su Servicio Oficial ante problemas o dudas.

Título: CAMBIO COLOR ILUMINACIÓN INTERIOR CITROËN C5. [1er C5 Modificado]

Autor: Sabu

Ahora, tienes dos opciones. Continuas desmontando (yo no lo hice) o procedes a desoldar aquí.

Yo recomiendo desoldar y soldar así, ya que nos evitamos fastidiar los motorcillos entre otras cosas.

La pantalla del centro, se quita y se cambian los leds y el filtro como en las pantallas multifunción.

Los leds que se deben de cambiar aquí son solamente los correspondientes a los aros, NUNCA los de los circulitos redondos, ya que si no, el intermitente sería azul y así con el resto... ¿Te imaginas un service en azul?...

Una vez soldado todo, ir al coche, poner la plantilla y poner las agujas en el sitio correcto (con el motor en marcha y el cuadro conectado). Si no se hace así, las agujas marcarán mal.

Se recomienda antes de quitar el cuadro hacer una foto de cómo estaba todo antes (gasolina y rpm, principalmente)

Luego, si funciona todo, introducir en el hueco y presionar ligeramente hasta que haga click, y ya estará en su sitio.

8-Otras luces.

En caso de querer conjuntar otras luces, como son las de techo, mechero etc, sustituir las lámparas por leds adaptados o de fabricación propia.

Recordad siempre usar resistencias y realizar la instalación de manera correcta y segura.

Título: CAMBIO COLOR ILUMINACIÓN INTERIOR CITROËN C5. [1er C5 Modificado]

Autor: Sabu

Resultado en C5 de Sabu:



Aviso: Usted es el único responsable del uso de estos manuales. Nuestro club no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del uso de esta información. Recordamos que alguno de los manuales expuestos en esta web afectan directamente a la seguridad del vehículo. La información ha sido facilitada por los usuarios, por lo que no podemos garantizar su veracidad.

Garantía: En algunos casos, la manipulación del vehículo puede anular la garantía, por ello sugerimos que lo tenga presente a la hora de realizarlos.

Recomendación: Sabemos que es una gran satisfacción realizar las operaciones de mantenimiento por uno mismo, pero también queremos que sea consciente de que de no realizarse con la profesionalidad necesaria puede dañar su vehículo, poniendo en riesgo su seguridad. Desde Hydractives le recomendamos que ante visite su Servicio Oficial ante problemas o dudas.

Título: CAMBIO COLOR ILUMINACIÓN INTERIOR CITROËN C5. [1er C5 Modificado]

Autor: Sabu

Tras la equitación de sistema de navegación NaviDrive



Aviso: Usted es el único responsable del uso de estos manuales. Nuestro club no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del uso de esta información. Recordamos que alguno de los manuales expuestos en esta web afectan directamente a la seguridad del vehículo. La información ha sido facilitada por los usuarios, por lo que no podemos garantizar su veracidad.

Garantía: En algunos casos, la manipulación del vehículo puede anular la garantía, por ello sugerimos que lo tenga presente a la hora de realizarlos.

Recomendación: Sabemos que es una gran satisfacción realizar las operaciones de mantenimiento por uno mismo, pero también queremos que sea consciente de que de no realizarse con la profesionalidad necesaria puede dañar su vehículo, poniendo en riesgo su seguridad. Desde Hydractives le recomendamos que ante visite su Servicio Oficial ante problemas o dudas.